



#### **MATERIALE**

CALOTTA ESTERNA: PC-PBT CALOTTA INTERNA: Polistirene ad alta densità + rivestimento in polistirene termoformato SISTEMA DI REGOLAZIONE: Nylon FR



## **STANDARD**

EN 16471 | Caschi per la lotta agli incendi boschivi EN 16473 | Caschi per il soccorso tecnico EN 12492 | Caschi da alpinismo



#### **TAGLIE**

Universale da 52 a 63 cm



# **PESO**

690 a



## **TEMPERATURA DI UTILIZZO**

-30°C / +50°C



### CATEGORIA



#### WHE00096

201 204 | 221 | 241 450 451

### CARATTERISTICHE

- **CINTURINO IN ACRILICO FR** Resistente al fuoco, a bassa infiammabilità, non fonde ed è autoestinguente.
- > FIBBIA A SGANCIO RAPIDO Consente di rimuovere il casco in modo facile e veloce, anche con i guanti.
- > SISTEMA ADAPTIVE FIT Si muove in alto e in basso e offre supporto alla nuca per una vestibilità sicura.
- IMBOTTITURA DRY+ Tessuto traspirante che migliora il comfort di chi lo indossa.
- > SISTEMA CLICK-IN Sistema di attacco che consente di agganciare e sganciare facilmente l'imbottitura.
- > CALOTTA INTERNA IN EPS HD + RIVESTIMENTO IN PS TERMOFORMATO Calotta interna ad assorbimento d'urto con copertura per una maggiore durata.
- GRIGLIA ANTI-INTRUSIONE Impedisce ai detriti di entrare nei canali di ventilazione.
- **ADESIVI RIFRANGENTI** Adatti a condizioni di scarsa visibilità.
- > SISTEMA EASY CLICK Slot integrati per la protezione degli occhi e del viso. Sono necessari adattatori.
- **AERAZIONE** Prese d'aria per una maggiore traspirabilità con sistema di chiusura scorrevole.

### **DISCOVER MORE**



SCAN FOR COMPLETE

COLLECTION







