



Kratzfester und beschlagfreier Augenschutz aus Polycarbonat. Erfordert Easy-Click-Adapter. Kann mit einer Korrektionsbrille getragen werden.

Kompatibel mit den KASK-Helmserien Zenith X (Zenith X MAX inbegriffen), Primero und Quantum.

ARTIKEL FÜR MONTAGE



WV100038
ZEN VISOR



WAC00009
EASY CLICK ADAPTERS



KIT VERFÜGBAR:
WKI00020
VISIER+ADAPTER

TECHNISCHE DETAILS



NORM
EN ISO 16321
CE
ANSI Z87.1



KATEGORIE
II



MATERIAL
Polycarbonat



ERHÖHTE OPTISCHE LEISTUNG
✓



GEWICHT
80 g



LÄNGE
110 mm

TECHNOLOGIEN



PANORAMASCHEIBE
Entwickelt für maximale Sichtbarkeit bei minimaler Sichtverzerrung.



ANTI-BESCHLAG
Ausgestattet mit einer Anti-Beschlag-Beschichtung, um die Sichtbarkeit des Trägers unter verschiedenen Bedingungen zu erhöhen.



ABRIEB- UND KRATZFESTIGKEIT
Linsenbehandlung, die Schutz vor Abrieb und Kratzern, erhöhte Haltbarkeit und klare Sicht bietet.



SCHNITTFESTE KANTE
Augenschutzkanten für erhöhte Sicherheit des Trägers.



BRILLENKOMPATIBEL
Ermöglicht das Tragen von Korrektionsbrillen.



TROPFFESTE OBERKONTUR
Der Gummirand schützt die Augen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern in das Visier.



EASY-CLICK ADAPTERN
Erfordert Easy Click Visieradapter zur Befestigung am Helm.

CE KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WV100038-500	CLEAR	ZEN MM/YY CE K/K UL1,2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-510	SMOKE	ZEN MM/YY CE K/K GL1 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH
WV100038-520	SILVER MIRROR	ZEN MM/YY CE K/K GL2 DT 1 -5°C +55°C K N CH 16321 K/K DT 1-M -5°C +55°C CH

ANSI KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WV100038-500	CLEAR	ANSI Z87 I U6 X D3
WV100038-510	SMOKE	ANSI Z87 I U6 L1.5 X D3
WV100038-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 I U6 L2.5 X D3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE
3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER
10 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, die eine Verschlechterung bewirken können, wie plötzliche Temperaturschwankungen, die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung. Eine veränderte Sicht und Kratzer sind Anzeichen dafür, dass das Visier auf Verschleiß geprüft werden muss.

REINIGUNG
Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen könnten.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION